

PRINCIPIT

Antonio Mingione

Evoluzione dell'Uomo

Da quadrupede a bipede

Storia e

trasformazioni fisiche



1) Introduzione

2) Storia e Teorie

3) Fossili e Ricercatori

4) Variazioni fisiche evolutive

5) Vignette

XIX SECOLO

CREAZIONE DIVINA

secondo le

RELIGIONI MONOTEISTE

“ Il Signore Dio plasmò
l'uomo con polvere del suolo
e soffiò nelle sue narici
un alito di vita “

“ Genesi 1.7 “



“ Allora Dio il Signore fece
cadere un sonno profondo
sull'uomo, prese una delle
costole di lui e richiuse la carne
al posto di essa. Il Signore Dio
plasmò, con le costole che
aveva tolto all'uomo, una donna
e la condusse all'uomo “

“ Genesi 1.21 “



“ In verità creammo l'uomo da un
estratto di argilla.

Poi ne facemmo una goccia di sperma
posta in un sicuro ricettacolo.

Poi di questa goccia facemmo
un'aderenza e dell'aderenza un
embrione; dell'embrione creammo le
ossa e rivestimmo le ossa di carne.

E quindi ne facemmo un'altra creatura. ”

“ Corano 23: 12 – 14 “

ANDREÆ VESALII.



Andrea Vesalio


1514 - 1564

Charles Darwin

mnGB

cittadelmonte.info

1809-1882



wapedia.mobi

Erasmus Darwin

mn

1731 - 1802



Variazioni
degli
animali
col variare
dell'
AMBIENTE

23 a.

1832

Fringuelli delle Galàpagos



"But with regard to the material world, we can at least go so far as this—we can perceive that events are brought about not by insulated interpositions of Divine power, exerted in each particular case, but by the establishment of general laws."

W. WHEWELL: *Bridgewater Treatise*.

"To conclude, therefore, let no man out of a weak conceit of sobriety, or an ill-applied moderation, think or maintain, that a man can search too far or be too well studied in the book of God's word, or in the book of God's works; divinity or philosophy; but rather let men endeavour an endless progress or proficience in both."

BACON: *Advancement of Learning*.

Dosen, Brouley, Kent,
October 1st, 1859.

1837

ON
THE ORIGIN OF SPECIES

BY MEANS OF NATURAL SELECTION,

OR THE
PRESERVATION OF FAVOURED RACES IN THE STRUGGLE
FOR LIFE.

By CHARLES DARWIN, M.A.,

FELLOW OF THE ROYAL, GEOLOGICAL, LINNEAN, ETC., SOCIETIES;
AUTHOR OF 'JOURNAL OF RESEARCHES DURING H. M. S. BEAGLE'S VOYAGE
ROUND THE WORLD.'

LONDON:
JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET.
1859.

The right of Translation is reserved.

1859

EVOLUZIONE

=

ADATTAMENTO

ALL' AMBIENTE

Esempio + attuale di

“evoluzione”.

La resistenza microbica
agli antibiotici

Creazionisti



CREAZIONE EVOLUZIONE
DIVINA UMANA

4000

a. C. n.

MILIONI
di


ANNI


VITA:

4Mld a. fa


-Procarioti
anucleari

-Eucarioti
nucleari





Il più elementare
tipo di cellula
costituisce un
meccanismo
incredibilmente
più complesso di
qualsiasi
macchina che sia
stata pensata, per
non dire costruita,
dall'uomo.



- Le possibilità della formazione casuale di una singola sequenza di “citocromo-C” ha una improbabilità di
 - 10^{950} elevato a 950

10

000

[illegible]

000

[illegible][illegible]

00

000

00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

La teoria
dell'Evoluzione
va contro
il Dogma
della

“ Creazione Divina “ !

LEONE XIII

1810-1903



1893

“ PROVIDENTISSIMUS
DEUS ”

“ Le tesi

sull'evoluzionismo

sono accettabili e non

sono in contrasto con la

Sacra Scrittura ”

GIOVANNI PAOLO II

1920 - 2005



“ Oggi si può
parlare di teoria
evolutiva perché
coerente con le
conoscenze
acquisite in vari
campi della
Scienza moderna “

Somiglianze inquietanti





bagnonemia.com



ilcofanettomagico.it

HOMO
di



city.corriere.it

NEANDERTHAL

Rudolf

Virchow



tak.dangaralin.com



stpauls.it

Secolo XX°


Paleontologia + Antropologia

palaiòs = antico

lògos = scienza

ànthropos = uomo

PALEO - ANTROPOLOGIA



L'ANELLO MANCANTE





Archaeopteryx
Lithographica



anello
mancante tra
rettili ed uccelli

mostricontraalieni.screenweek.

ANELLO MANCANTE
IDEALE



Viso e
Corpo da
Scimmia



Ali da Uccello

Pinna caudale da Pesce





LA [REDACTED]
**POSTURA
DELLA SCIMMIA**



LA [REDACTED]
**POSTURA
DELL'UOMO**

5 fratelli su 13 di una famiglia turca hanno una malformazione genetica che li costringe a camminare appoggiandosi con le mani a terra, pur riuscendo, per poco tempo, a stare ritti su due gambe.



**Possiamo considerarli
l'anello
mancante ?**

NO !



L'ANELLO MANCANTE

NON ESISTE , MA PIACE

TANTO AI GIORNALISTI


E ALLA GENTE !

Nella ricerca dei fossili, ogni osso è una miniera di informazioni su evoluzione, meccanica ed ecologia di un animale estinto. Forma, dimensione, numero ed estensione delle ossa ed articolazioni sono la chiave per analizzare le date evoluzionistiche.



**Ma
cosa
cercare
?**






Chimpanzee

A. afarensis

H. sapiens



A

B

C

Possibilità di conservazione dei fossili

Fango



repubblica.it

Acqua



stelviopark.it

Resine
Ambra



fossili.it

Ceneri
vulcaniche



socialpost.info

La datazione dei fossili

Datazione geologica



Datazione Radiometrica:

decadimento isotopi radioattivi

- Uranio → Piombo

- Potassio → Argon

DOVE

CERCARE

?



Aumento eccessivo
dei predatori



Mutazioni climatiche:
glaciazioni



freeforumzone.leonardo.it



Facebook.com



enzocolacino.it



blitzquotidiano.it



giuseppina.org

Charles Dawson


1864 - 1916

1912



UOMO di PILTDOWN

H
S



FALSO



TRUFFA

luciadelchiaro.blog.kataweb.it

“Bambino di Taung “ “ Australopithecus Africanus “


1925

2,3 milioni
a. fa

RAYMOND
DART

1893 – 1988

540 cc.



Louis e Mary Leakey



Mary Leakey

1913 -teschio di Proconsul Primate




1959 A. boisei= Ziny.
Zinanthropus boisei

1964 H.abilis, 650 cc.

1978

Orme di Laetoli

Orme di Laetoli



Richard Leakey

Maeve Leakey

Homo Rudolfensis


wiki.my.xs.edu.ph





LUCY

Telesanterno.com




en.wikipedia.org

A Reconstruction of Lucy

Donald C.
Johanson

Denkenesh
sei
magnifica

1973



nrm


lefigaro.fr



Yves Coppens

Lee R. e Mathew Berger e cane Tau

abovetopsecret.com



2008
A. Sediba
2milioni a.f.a

ebmeierjochen.wordpress.com

Brigitte Senut

Martin Pickford


2000

“Orrorin Tugenensis”

“MILLENNIUM”



pbs.org



6,1-5,8 mil. a. fa
1° bipede


rmutphysics.com


MICHEL BRUNET

1940 Sahelanthropus Tchadensis, TOUMAI

6 – 7 Milioni a. fa **2001**

portalciencia.net





Come sono cambiati
i volti
in questa evoluzione
di
milioni di anni.

SAHELANTHROPUS TCHADENSIS

7.000.000 – 6.000.000 a. fa



commons.wikimedia.org



amnh.org

ORRORIN TUGENIENSIS

6.100.000 – 5.800.000 a. fa




ARDIPITHECUS

4.400.000 a. fa

enciclopedia.com.pt



magiaefuturo.myblog.it



AUSTRALOPITHECUS ANAMENSIS

4.000.000 a. fa



jmhernandez.wordpress.com



biolib.cz

© Michal Sloviak

Platyops Kenyanthropus

3.500.000 – 2.000.000 a.f.a

paleontologiaumana.it



Copyright Bone Clones® 2004

idw-online.de



A. BAHREIGHAZALI

3.500.000 – 300.000 a. f.

unmondoaccantoblogfree.net



A. AFARENSIS

3.200.000 a. fa



koimano.com

L
U
C
Y



telesanterno.com

D
E
N
K
E
S
H

A. AFRICANUS

3.000.000 – 2.000.000 a. fa

dialogos.fo



esacademic.com




A. GARHI

2.500.000 a. fa

portalciencia.net

connect.in.com



A. AETHIOPICUS

2.500.000 a. fa

southernbiological.com




Copyright Bone Clones® 2004



archaeologyinfo.com

A. ROBUSTUS

2.300.000 – 1.200.000 a. fa



HOMO ABILIS

2 – 1.600.000 a. fa




australianmuseum.net.au



HOMO RUDOLFENSIS

2.000.000 a. fa




HOMO ERGASTER

2.000.000 – 1.000.000 a. fa

[flickr.com](https://www.flickr.com/photos/14811111@N00/10000000000/)



somso.de



A. SEDIBA

1.900.000 – 1.700.000 a. fa

flickr.com



SCIENCEPHOTO LIBRARY

sciencephoto.com

HOMO FLORESIENSIS

1.900.000 – 1.300.000 a. fa

crocomania.com




flickr.com




HOMO GEORGICUS

1.800.000 a. fa

absoluteastronomy.com




lamiapreistoria.blogspot.com



HOMO ERECTUS

1.800.000 – 300.000

dianodelweb.it



lamiapreistoria.blogspot.com

HOMO ANTECESSOR

1.200.000 – 800.000 a. fa

perfettaetizia.it



lamiapreistoria.blogspot.com



Homo Heidelbergensis

500.000 a. fa

crocomania.com


it.wikipedia.org



HOMO SAPIENS ARCAICO

500.000 a. fa

geneticarchaeology.com



centranfologicotaranto.blogspot.com

HOMO PEKINENSIS

400.000 – 200.000 a. fa




HOMO RHODESIENSIS

300.000 – 125.000 a. fa

it.wikipedia.org




1440minuteshate.blogspot.com



HOMO NEANDERTHALENSIS

200.000 – 40.000 a. fa




Illy ©2008 National Geographic

CRO – MAGNON

80.000 – 30.000 H. SAPIENS

egyptsearch.com



HOMO DENISOVIANO

40.000 a. fa SAPIENS



Melanesiano

HOMO SAPIENS SAPIENS

130.000 a. fa



HOMO SAPIENS SAPIENS



Perché la bipedia

?

Brachiazione



GREAT RIFT VALLEY

35.000.000 a. fa

lu. 7000 Km
la. 100 Km



GIORDANIA

ETIOPIA

KENYA

TANZANIA

WEST



EAST SIDE STORY




☺ < esposizione alle
radiazioni solari

☺ > esposizione al vento

1° Ipotesi:

Minor calore



2° Ipotesi:
cibo in alto



3° Ipotesi: Utensili



4° IPOTESI

LA
SCIMMIA
MANGIA
IN
PIEDI



5° Ipotesi: > Cure parentali

- Migliore presa e trasporto

di prole e cose



harpo8.splinder.com





marta-ajo.it



4° Ipotesi: Caccia
e cibo



idrolisi dell'ATP





Cibo cotto:

- ▶ **+ buono**
- ▶ **+ conservabile**
- ▶ **+ digeribile**
- ▶ **- microbi**

Chi si muove nella savana, deve essere sicuro di sé, deambulare e correre con disinvoltura, meglio se in posizione bipedica, per riuscire ad avvistare le prede ed evitare i predatori.


cuoredilupo.it



wn.com


Quali le
trasformazioni
fisiche
da quadrupede
a
bipede

?



Owen Claude Lovejoy

Selezione sessuale



Strategia

“**r**”:

500.000 – 1.000.000 di
uova



Strategia

“**k**”

1 ogni 5 anni



Cambiamenti


fisici



Lucian Freud - Girl in a Dark Jacket - 1947 - olio su legno





Muscoli masticatori

omodeo.anisn.it




Confronto dei muscoli masticatori di tre primati superiori





Base cranica di Australopithecus a confronto con quella di Homo. Notare la grandezza della dentatura degli australopithecini e la posizione arretrata del forame ovale. Notare anche l'ampiezza delle fosse glenoidee.





SCHIMPANZE'

AUSTRALOPITECUS
AFRICANUS

HOMO ABILIS


HOMO HERECTUS


HOMO SAPIENS

futuurology.it


Prognatismo Cervello Olfatto

omodeo.anisn.it








Chimpanzee



Australopithecus
africanus



Homo sapiens




DIASTEMA





difossombrone.it



oltremusica.it




- ▶ Sono nei mammiferi + agili ed acrobatici
- ▶ > la loro sensibilità meccanica
- ▶ I cambiamenti influenzano la forma della base del cranio e del cervello attorno





a botte a imbuto

Mobilità arto superiore

climedicina.it







6 metri !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

blog.lamiaombra.it



groupon.it




LA

COLONNA

VERTEBRALE



Knuckle - Walking



Leva di 1° sfavorevole

- > dimensioni dei corpi vertebrali
- > dimensioni dei dischi
- > stabilizzazione mio - legamentosa ai cingoli toracico e pelvico ed i leg. long. Ant. e Post.
- comparsa di curve rachidee fisiologiche

3 curve sopra il Sacro

> Resistenza e Dinamicità


$$\text{“ } \underline{R = n^2 + 1} \text{ ”}$$

$$R = 0^2 + 1 = 1$$

$$R = 1^2 + 1 = 2$$

$$R = 2^2 + 1 = 5$$

$$\underline{R = 3^2 + 1 = 10}$$





"Lucy"


Australopithecus afarensis

~3.2 Million Years Old

~318 mm



~353 mm



Homo erectus

~1.2 Million Years Old

Circumference of
newborn's head

320-370 mm



Circumference of
pelvic inlet

~385 mm



Homo sapiens


Modern Day



Fontanelle craniche



webalice.it






Chimpanzee



A. afarensis




H. sapiens







PIEDE



A



B



C




ACHILLES TENDON



ortopedia-viciguerra.it




Fascia
plantare



traumaesport.it

Soletta venosa di Lejar



IL


LINGUAGGIO

P. P. BROCA

1824 - 1880



Corteccia motoria Corteccia somatosensitiva




Wernicke's Area




C. Wernicke

1848

1905



Posizione della Laringe



DENNIS
BRAMBLE

DANIEL
LIEBERMAN

USA

2004

grani.ku



18 November 2004

International weekly journal of science

nature

\$10.00

www.nature.com/nature

Born to run

How evolution got us up to speed



Science and Islam

Agenda for revival

Terahertz radiation

New wires for a new wave

Carbon trading

Global warming goes to market

barefootthundrgod.com

Nati per correre


La struttura scheletrica, le modalità di consumo energetico e le capacità di smaltire il calore prodotto sono quelle di un efficientissimo corridore di lunga durata:

- Meccanismi energetici
- Forze
- Bilanciamento in corsa
- termoregolazione

Solo la capacità di correre a lungo ci ha
permesso di distaccarci dal “ resto del
gruppo “, cambiando, a poco a poco, tutto il
resto:

- cervello
- apparato digerente
- corde vocali

2 m² di CUTE umana




Piccolo Gluteo

Medio Gluteo

Grande Gluteo

legsprogramschool.com



M. Grande Gluteo



culo2.jpg

Muscoli Arti inferiori




ling.blogspot.com



FALCATA

usascona.ch












Nei mammiferi le mammelle sono
indissolubilmente legate solo
all'allattamento.

**Allora, perché la donna ha il
seno sempre turgido?**

benessere.com



Il grasso, che nella donna è in quantità
maggiore che nel maschio, converte un
precursore secreto dai *surreni*,
l'Androstenedione, in estrogeno, che
agisce costantemente, mantenendo
perennemente il turgore del seno.



Nella donna
in
ortostatismo
i genitali
appaiono
poco o nulla

Per cui
glutei e seno
divengono
costante
richiamo sessuale





STAR TV



Accoppiamento



Lunghezza del pene


3,2
cm.



3,8
cm.



7,5 cm.



13 cm.

Rocco Siffredi
cm.





BACULUM
=
BASTONE



VIGNETTE

La CREAZIONE



12 FEBBRAIO
DARWIN DAY



Fred Flinstone




La creazione del “ Trota ”




FINE
ULTIMO
?






Computer







EVOLUZIONE

MASCHILISTA

HOMERSAPIEN



MONKIUS EATALOTIS



CHIMPUS IMBECTILUS



APEIS STUPIDUS




NEANDERSLOB




HOMERSAPIEN


EVOLUZIONE
UOMO



E DONNA
ITALIANA...











POLITICHE

SOCIALI









Cosa ci vuole per capire i vantaggi dell'energia solare? Magnaromagna.it





MATRABLOG
2008
www.matrabort.it



SCIAMPANZE' NEANDERTHAL

CRO'
MAGNON

HOMO
ERECTUS

HOMO
SAPIENS

PECORARO
SCANIO

SCIAMPANZE'

.....SENZA...PAROLE.....



Pier Alberto



PINO ANTONIO

86

© Original Artist
Reproduction rights obtainable from
www.CartoonStock.com



Search ID: gp10036

DALLA PARTE
DELLE
SCIMMIE





...SE QUESTO
E' IL RISULTATO
DELL'EVOLUZIONISMO,
QUASI QUASI MI BUTTO
SUL CREAZIONISMO!



Delfo
Parola

VIGNETTE

**IL MINISTRO CALDEROLI
CI OFFENDE!**

**MA LA VERA TRAGEDIA
È CHE OGNI VOLTA CHE
APRE LA BOCCA
ALIMENTA LA
TEORIA DELL'
EVOLUZIONE!**



VUKIC

OGGI È IL BICENTENARIO
DELLA NASCITA
DI DARWIN.

CHISSÀ QUANTO
SAREBBE FELICE
DI VEDERE GASPARRI IN
PARLAMENTO!



Lo Spulciamento





blog.panorama.it



atuttadestra.net

Homo erectus





EVOLUZIONE







OTZI

Mummia di Similaun 5000 a. fa
Velturmo (BZ) in Val di Non





DUBBI
E
VERITA'
EVOLUZIONISTE

